

## KATALOG KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU



## SKŘÍNĚ STRONG

### Korpus

V naší nabídce naleznete korpusy vysoké 76,8, 115,2 nebo 192 cm a široké 40, 80 nebo 120 cm, jejich hloubka je 40 cm. Hlavní předností skříní Hobis Strong je pevná a robustní konstrukce korpusů odpovídající normám ČSN EN 14073–2, ČSN EN 14073–3, ČSN EN 14749, ČSN 910001 a ČSN 910100.

Pro jejich výrobu jsme zvolili kvalitní laminovanou dřevotřískovou desku, kterou nabízíme v osmi barevných odstínech. Půda i dno mají tloušťku 25 mm a na přední straně disponují 2 mm ABS hranou, díky níž se nemusíte bát mechanického poškození. Ostatní viditelné hrany korpusu jsou chráněny ABS hranou o tloušťce 1 mm. Boky korpusů nabízíme v tloušťce 18 mm, záda potom 6 mm. Ta jsou navíc oboustranně pohledová, takže skříně můžete použít jako prostorový dělicí prvek. Odolné materiály a kvalitní kování pocházející výhradně z Evropské unie, důmyslná konstrukce a přesná výroba zajišťuje absolutní pevnost skříní Strong.



## Vysoká nosnost polic a pevnost konstrukce.

### Police

Bezkonkurenční nosnost a variabilita – to jsou hlavní přednosti polic skříní HOBIS Strong.

Tloušťka samotných polic je 25 mm, což znamená vynikající nosnost 80 kg, kterou máme osvědčenou certifikátem státní zkušebny České republiky podle normy ČSN EN 14727 a ČSN 910001.

Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. V případě potřeby lze ale velice jednoduše měnit polohu polic a prostor přizpůsobit podle svých požadavků. Protože dbáme na bezpečnost našeho nábytku a vyžadujeme, aby splňoval bezpečnostní normy, zabezpečili jsme police proti náhodnému vysunutí. Také police skříní jsou oplepeny odolnou 2 mm ABS hranou, která garantuje dostatečnou ochranu proti poškození.

### Dveře

Díky zapuštění dveří mezi půdu a dno korpusu jsme získali účelné a zároveň vizuálně atraktivní řešení. Ke skříním Strong můžete vybírat plné i prosklené dveře. Plné dveře jsou vybaveny 2 mm ABS hranou, a vy se tak nemusíte bát jakéhokoliv poškození.

Pokud si vyberete dveře prosklené, pak záleží jen na vás, jestli budete mít sklo zalištované nebo celoskleněné. Všechny dveře jsou osazeny kvalitním kovááním a panty Blum s doživotní zárukou. Tiché a plynulé zavírání zajišťují tlumiče a tlumící čočky.

V naší nabídce také naleznete roletové skříně, u nichž oceníte efektní vzhled a spolehlivý mechanismus otevírání.

Skříně Strong nabízíme také uzamykatelné ve variantě s jednobodovým nebo dvoubodovým zámkem (str. 54–55).

Skříně lze postavit na 5 cm vysoký sokl, výškově nastavitelné nohy (3 nebo 5 cm) nebo na designové kovové nohy vysoké 5 cm. Sokl a nohy nejsou součástí balení a je třeba je objednat samostatně.

Aby se zásilka dostala bezpečně až do vaší kanceláře, dodáváme skříně demontované v několika samostatných bezpečně zabalených balících. Součástí každého balení je také přehledný návod, který umožňuje snadnou a rychlou montáž.

Tlumiče dovírání dveří

Vysoká pevnost konstrukce

Nadstandardní nosnost polic 80 kg



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž



nosnost polic 80 kg



možnost uzamčení



46 Strong  
56 Drive



HOBIS STRONG calvados – calvados

## STRONG



HOBIS STRONG višeň – višeň



**Rektifikace** – pomocí přiloženého imbusového klíče je řešení nerovnosti podlah snadné



**Police 25 mm silné a spolehlivý spojovací systém** zaručují výbornou pevnost a stabilitu celé skříně



STRONG

SKŘÍNĚ

49

46 Strong  
56 Drive

HOBIS STRONG akát – šedá



*Tlumič dveří zabezpečuje tiché a pomalé dovírání dveří*



*Nadstandardní nosnost polic 80 kg je doložena certifikátem státní zkušebny*



## STRONG



S 5 80 80 × 192 × 40



S 5 80 00 80 × 192 × 40



S 5 80 01 80 × 192 × 40



S 5 80 61 80 × 192 × 60



S 5 80 03 80 × 192 × 40



S 5 80 04 80 × 192 × 40



S 5 80 05 80 × 192 × 40



S 5 80 06 80 × 192 × 40



S 5 80 07 80 × 192 × 40



S 5 80 08 80 × 192 × 40



S 5 80 09 80 × 192 × 40



S 5 80 10 80 × 192 × 40



S 5 80 11 80 × 192 × 40



S 5 80 12 80 × 192 × 40



SR 5 40 × 192 × 40



SRV 5 80 × 192 × 40



SRV 5 01 L 80 × 192 × 40



SRV 5 01 P 80 × 192 × 40



S 3 80 80 × 115,2 × 40



S 3 80 01 80 × 115,2 × 40



S 3 80 02 80 × 115,2 × 40

SZ 3 80 03 80 × 115,2 × 40  
Uzamykatelná vrchní zásuvka a dveře

S 3 80 04 80 × 115,2 × 40



S 3 80 05 80 × 115,2 × 40



SZ 3 80 07 L  
80 × 115,2 × 40  
Včetně zámku



SZ 3 80 07 P  
80 × 115,2 × 40  
Včetně zámku



S 3 80 08  
80 × 115,2 × 40



S 3 80 09  
80 × 115,2 × 40



S 3 40  
40 × 115,2 × 40



S 3 40 01 L  
40 × 115,2 × 40



S 3 40  
40 × 115,2 × 40



S 3 40 02 L  
40 × 115,2 × 40



S 3 40 02 P  
40 × 115,2 × 40



S 3 40 03 L  
40 × 115,2 × 40



S 3 40 03 P  
40 × 115,2 × 40



SR 3  
40 × 115,2 × 40



SRV 3 80 × 115,2 × 40



SRV 3 01 L 80 × 115,2 × 40



SRV 3 01 P 80 × 115,2 × 40



S 2 80  
80 × 76,8 × 40



S 2 80 01  
80 × 76,8 × 40



S 2 80 02  
80 × 76,8 × 40



SZ 2 80 03 L  
80 × 76,8 × 40  
Včetně zámku



SZ 2 80 03 P  
80 × 76,8 × 40  
Včetně zámku



S 2 80 04  
80 × 76,8 × 40



S 2 40  
40 × 76,8 × 40



S 2 40 01 L  
40 × 76,8 × 40



S 2 40 01 P  
40 × 76,8 × 40



S 2 40 02 L  
40 × 76,8 × 40



S 2 40 02 P  
40 × 76,8 × 40



S 2 40 03 L  
40 × 76,8 × 40



S 2 40 03 P  
40 × 76,8 × 40



SR 2  
40 × 76,8 × 40



SRV 2 80 × 76,8 × 40



SRV 2 01 L 80 × 76,8 × 40



SRV 2 01 P 80 × 76,8 × 40

46 Strong  
56 Drive

STRONG

SKŘÍNĚ

51

STOLY

2

## STRONG



SZ 3 120 01 L  
120 × 115,2 × 40  
Kovové police



SZ 3 120 01 P  
120 × 115,2 × 40  
Kovové police



SZ 3 120 02  
120 × 115,2 × 40  
Kovové police



SZ 2 120 01 L  
120 × 76,8 × 40  
Kovová police



SZ 2 120 01 P  
120 × 76,8 × 40  
Kovová police



SZ 2 120 02  
120 × 76,8 × 40  
Kovová police



S 400 40 × 5 × 36  
Sokl ke skříním 40 cm



S 400 A 37 × 5 × 37  
Sokl ke skříním SR 2, SR 3, SR 5



S 550 58,5 × 5 × 51  
Sokl ke skříním SRV 2, SRV 3, SRV 5



S 800 80 × 5 × 36  
Sokl ke skříním 80 cm



S 800 60 80 × 5 × 56  
Sokl ke skříním S 5 80 61



R 400 A 30  
ø 4,7 × (2,7-4,7)  
Rektifikace ke skříním



R 400 A 50  
ø 4,7 × (4,5-6,3)  
Rektifikace ke skříním



R 400 800 30  
ø 4,7 × (2,7-4,7)  
Rektifikace ke skříním



R 400 800 50  
ø 4,7 × (4,5-6,3)  
Rektifikace ke skříním



NH 400 A 50  
6 × (5-6,5) × 6  
Rektifikace ke skříním



NH 400 800 50  
6 × (5-6,5) × 6  
Rektifikace ke skříním



SRZ 7 140 × 55 × 36  
Závěsná skříň včetně zámku



SVS 5 40 18 × 149 × 36  
Pro skříň S 5 80 01



SVS 5 60 39,2 × 149 × 56  
Pro skříň S 5 80 61



SVNT 76,2 × 33 × 29  
Pro všechny skříně vyjma roletových





PS 40 36,2 × 2,5 × 36  
Police




PS 80 76,2 × 2,5 × 36  
Police



PS 80 RC 67 × 2,5 × 34  
Police




PS 80 60 76,2 × 2,5 × 56  
Police




HPS 80 80 × 30 × 30  
Závěsná police



HPS 120 120 × 30 × 30  
Závěsná police



OS 40 40 × 185 × 12



OSZ 40 40 × 185 × 12



KSS  
Kotvící sada



H V  
Háček velký



H M  
Háček malý




USN

UCO

USH

**STRONG – TECHNICKÝ POPIS**



46 Strong  
56 Drive

**STRONG**

**SKŘÍNĚ**

53

*Kovové úchytky si můžete vybrat ze třech provedení – USN, UCO a USH*

## UZAMYKATELNÉ SKŘÍNĚ **STRONG**

Na základě nařízení Evropské unie ohledně požadavků na ochranu a zabezpečení dokumentů obsahujících osobní údaje (známé pod zkratkou GDPR), roste poptávka na úložné prostory s možností jejich uzamknutí.

**STRONG** Pro uzamykatelné skříně řady HOBIS Strong používáme nábytkové zámky od německé firmy LEHMANN. Výroba probíhá v Německu a zámky se vyznačují vysokou kvalitou zpracování v souladu s evropskou zkušební normou DIN EN 16014.




Ke každému zámku dodáváme vždy 2 klíče.

Zámky dělíme podle typu zamykání na **jednobodové** a **dvoubodové**.



### Jednobodové zamykání

Zámek je umístěn k hornímu nebo spodnímu okraji dveří, protože se zamyká do plechového profilu, který se montuje na půdu či dno skříně. Tento zámek je jednoduchým a ekonomickým splněním požadavků na zabezpečení. Skříně osazené jednobodovým zámkem mají označení např. **SZ 5 80 01**




#### Jednobodový zámek

**A** odemčený a **B** zamčený






### Dvoubodové zamykání

Zámek se zamyká pomocí táhel do dvou protikusů (proto dvoubodový) umístěných na půdě a dnu skříně. Zamykací táhla jsou do dveří skříně zafrézovaná a zámek je umístěn pod madly dveří. Dvoubodové zámky dodáváme pouze pro skříně velikosti OH 5 (výška 192 cm). Skříně osazené dvoubodovým zámkem mají označení např. **SZR 5 80 01**



#### Dvoubodový zámek se zafrézovanými táhly

**A** odemčený a **B** zamčený





SZ 5 80 10 80 × 192 × 40  
Skleněné dveře bez zámku



SZ 5 80 11 80 × 192 × 40  
Skleněné dveře bez zámku



SZ 5 80 12 80 × 192 × 40  
Skleněné dveře bez zámku



SZ 3 80 01  
80 × 115,2 × 40



SZ 3 80 02  
80 × 115,2 × 40



SZ 3 80 03  
80 × 115,2 × 40  
Uzamykatelná vrchní zásuvka  
a dveře



SZ 3 80 04 46 Strong  
80 × 115,2 × 40 56 Drive



SZ 3 80 05  
80 × 115,2 × 40



SZ 3 80 07 L  
80 × 115,2 × 40



SZ 3 80 07 P  
80 × 115,2 × 40



SZ 2 80 01  
80 × 76,8 × 40



SZ 2 80 02  
80 × 76,8 × 40



SZ 2 80 03 L  
80 × 76,8 × 40



SZ 2 80 03 P  
80 × 76,8 × 40



SZ 3 120 01 L  
120 × 115,2 × 40  
Kovové police



SZ 3 120 01 P  
120 × 115,2 × 40  
Kovové police



SZ 3 120 02  
120 × 115,2 × 40  
Kovové police



SZ 2 120 01 L  
120 × 76,8 × 40  
Kovová police



SZ 2 120 01 P  
120 × 76,8 × 40  
Kovová police



SZ 2 120 02  
120 × 76,8 × 40  
Kovová police



SZ 3 40 01 L  
40 × 115,2 × 40



SZ 3 40 01 P  
40 × 115,2 × 40



SZ 3 40 02 L  
40 × 115,2 × 40



SZ 3 40 02 P  
40 × 115,2 × 40



SZ 2 40 01 L  
40 × 76,8 × 40



SZ 2 40 01 P  
40 × 76,8 × 40



SZ 2 40 02 L  
40 × 76,8 × 40



SZ 2 40 02 P  
40 × 76,8 × 40

STRONG

SKŘÍNĚ

55

STOLY

2

## Důraz na funkčnost a cenu.

# SKŘÍNĚ DRIVE

### Skříně Drive

Skříně z řady HOBIS Drive jsme navrhovali tak, abychom vyšli co nejvíce vstříc požadavkům na kvalitu a variabilitu úložného prostoru s důrazem na pořizovací náklady.

Materiál pro výrobu skříní pochází výhradně z Evropské unie, a i proto máme dokonalou záruku jeho kvality.

### Korpus

V naší nabídce naleznete skříňové moduly o výšce 185 cm, 111 cm nebo 74 cm a o šířce 80 cm nebo 40 cm. Hloubka všech modelů skříní řady Drive je 40 cm (42 cm s dveřmi). Záda, vyrobená z 6 mm silných desek MDF, jsou oboustranně pohledová, takže skříně můžete použít jako prostorový dělicí prvek. Pevná konstrukce splňuje požadavky norem ČSN EN 14073–2, ČSN EN 14073–3, ČSN 910001 a ČSN 910100.



### Police

Díky polohovatelným 18 mm tlustým policím lze prostor přizpůsobit podle vašich představ. Základní výška úložného prostoru je přizpůsobena výšce standardního šanonu. Protože dbáme na bezpečnost našeho nábytku a vyžadujeme, aby splňoval požadované normy, zabezpečili jsme police proti náhodnému vysunutí.

### Dveře

Dveře jsou chráněny 2 mm hranou ABS a osazené jsou kvalitním kování, na které výrobce poskytuje doživotní záruku. Kromě plných a prosklených dveří vám nabízíme i skříně s roletovým systémem. Odolné materiály a kvalitní kování pocházející výhradně z Evropské unie, důmyslná konstrukce a přesná výroba jsou zárukou vysoké kvality skříní HOBIS Drive.

Pokud se rozhodnete pro umístění skříní na podlahu, nezapomeňte doobjednat rektifikační nohy, které nejsou standardní součástí objednávky. Na výběr jsou nohy o výšce 3 a 5 cm.

Pevné police

Vstřícná cena

Pohledová záda

Skříně Drive nabízíme také uzamykatelné ve variantě s jednobodovým nebo dvoubodovým zámkem (str. 62–63).

### Montáž

Široká paleta 45 prvků vám nabízí mnoho způsobů uspořádání, a vy tak máte možnost přizpůsobit si úložné prostory přesně podle svých potřeb a požadavků. Aby se zásilka dostala bezpečně až do vaší kanceláře, dodáváme skříně demontované v několika samostatných, bezpečně zabalených balících. Součástí každého balení je také přehledný návod.



certifikace EU



5 let záruka



snadná montáž



možnost uzamčení




46 Strong  
56 Drive



HOBIS DRIVE olše – olše



HOBIS DRIVE buk – buk



*Rektifikace – pomocí přiloženého imbusového klíče je řešení nerovnosti podlah snadné*



*Pevné uchycení polic zvyšuje bezpečnost a stabilitu*




46 Strong  
56 Drive

HOBIS DRIVE třešeň – třešeň



*Pohledová záda umožňují použít skříně v prostoru jako dělicí stěny*



*Roletové skříně řeší nedostatek místa při otevírání dveří*

## DRIVE



D 5 80 80 × 185 × 40



D 5 80 00 80 × 185 × 42



D 5 80 01 80 × 185 × 42



D 5 80 03 80 × 185 × 42



D 5 80 04 80 × 185 × 42



D 5 80 05 80 × 185 × 42



D 5 80 06 80 × 185 × 42



D 5 80 07 80 × 185 × 42



D 5 80 08 80 × 185 × 42



D 5 80 09 80 × 185 × 42



D 3 80 80 × 111 × 40



D 3 80 01 80 × 111 × 42



D 3 80 02 80 × 111 × 42



D 3 80 04 80 × 111 × 42



D 3 80 05 80 × 111 × 42



D 3 40 40 × 111 × 40

D 3 40 01  
40 × 111 × 42D 3 40 02  
40 × 111 × 42DZ 3 80 07L  
80 × 111 × 40DZ 3 80 07P  
80 × 111 × 40

DRV 3 80 × 111 × 40



DR 3L 40 × 111 × 40



DR 3 P 40 × 111 × 40





D 2 80 80 × 74 × 40



D 2 80 01 80 × 74 × 42



D 2 80 02 80 × 74 × 42

DZ 2 80 03 L  
80 × 74 × 40DZ 2 80 03 P  
80 × 74 × 40

D 2 40 40 × 74 × 40



D 2 40 01 40 × 74 × 40



D 2 40 02 40 × 74 × 42



DRV 2 80 × 74 × 40



DR 2 L 40 × 74 × 40



DR 2 P 40 × 74 × 40

DVS 5 40 18 × 144 × 38  
Pro skříň D 5 80 01DVNT 76 × 33 × 31  
Pro skříň š. 80 vyjma roletových46 Strong  
56 DriveP 40 D  
36 × 1,8 × 38P 40 P D  
36 × 1,8 × 38P 80 D  
76 × 1,8 × 38P 80 P D  
76 × 1,8 × 38R 400 800 30  
ø4,7 × (2,7-4,7)R 400 800 50  
ø4,7 × (4,5-6,3)R 400 A 30  
ø4,7 × (2,7-4,7)R 400 A 50  
ø4,7 × (4,5-6,3)


USN

UCO

USH

Kovové úchytky si můžete vybrat ze třech provedení –  
USN, UCO a USH

## DRIVE – TECHNICKÝ POPIS



## UZAMYKATELNÉ SKŘÍŇĚ **DRIVE**

DRIVE



Na základě nařízení Evropské unie ohledně požadavků na ochranu a zabezpečení dokumentů obsahujících osobní údaje (známé pod zkratkou GDPR), roste poptávka na úložné prostory s možností jejich uzamknutí.

Pro uzamykatelné skříně řady HOBIS Drive používáme nábytkové zámky od německé firmy LEHMANN. Výroba probíhá v Německu a zámky se vyznačují vysokou kvalitou zpracování v souladu s evropskou zkušební normou DIN EN 16014.

Ke každému zámku dodáváme vždy 2 klíče.


Zámky dělíme podle typu zamykání na **jednobodové** a **dvoubodové**.



### Jednobodové zamykání

Zámek je umístěn k hornímu nebo spodnímu okraji dveří, protože se zamyká do plechového profilu, který se montuje na půdu či dno skříně. Tento zámek je jednoduchým a ekonomickým splněním požadavků na zabezpečení.

Skříně osazené jednobodovým zámkem mají označení např. **DZ 5 80 01**



**Jednobodový zámek**

**A** odemčený a **B** zamčený




### Dvoubodové zamykání

Jedná se o složitější mechanismus, kdy se zámek zamyká pomocí táhel do dvou protikusů (proto dvoubodový) umístěných na půdě a dnu skříně. Zamykací táhla jsou do dveří skříně zafrézovaná, takže nedochází k omezení hloubky polic. Z pohledové strany je zámek umístěný nad madly dveří.

Dvoubodové zámky dodáváme pouze pro skříně velikosti OH 5 (výška 185 cm).

Skříně osazené dvoubodovým zámkem mají označení např. **DZR 5 80 01**



**Dvoubodový zámek se zafrézovanými táhly**

**A** odemčený a **B** zamčený



DZ 5 80 00 80 × 185 × 42



DZR 5 80 00 80 × 185 × 42



DZ 5 80 01 80 × 185 × 42



DZR 5 80 01 80 × 185 × 42



DZ 5 80 03 80 × 185 × 42



DZ 5 80 04 80 × 185 × 42



DZ 5 80 05 80 × 185 × 42



DZ 5 80 06 80 × 185 × 42



DZ 5 80 07 80 × 185 × 42  
Skleněné dveře bez zámku



DZ 5 80 08 80 × 185 × 42  
Skleněné dveře bez zámku



DZ 5 80 09 80 × 185 × 42  
Skleněné dveře bez zámku



DZ 3 80 01 80 × 111 × 42



DZ 3 80 02 80 × 111 × 42



DZ 3 80 07 L 80 × 111 × 42



DZ 3 80 07 P 80 × 111 × 42



DZ 3 40 01 40 × 111 × 42



DZ 2 80 01 80 × 74 × 42



DZ 2 80 03 L 80 × 74 × 42



DZ 2 80 03 P 80 × 74 × 42



DZ 2 40 01 40 × 74 × 42

46 Strong  
56 Drive


DRIVE

SKŘÍNĚ

63

STOLY

2



## ZAKÁZKOVÁ VÝROBA



*Přes širokou nabídku katalogových prvků se stane, že požadovaný rozměr, který do daného prostoru potřebujete, v našem katalogu nenaleznete.*

*Nebo máte chuť realizovat svou myšlenku, případně originální koncept vašeho architekta či designéra.*

*Současně chcete mít jistotu, že vámi navržený koncept zpracují zkušení konstruktéři, kteří navrhnu optimální technické řešení.*

Chcete mít zaručeno, že tento výrobek bude zpracován na špičkovém CNC strojovém vybavení, pod dohledem zkušených řemeslníků, kteří garantují stejnou kvalitu jako u sériové výroby, včetně délky poskytnuté záruky?

Pak můžete využít divizi zakázkové výroby s certifikáty ISO na vývoj a výrobu nábytku, která vaše představy převede do technických výkresů a poté zrealizuje do konečného produktu.



*Certifikáty od nezávislých státních zkušeben garantují splnění náročných požadavků na špičkovou kvalitu finálního výrobku.*

- 1 Používáme zdravotně nezávadné materiály od výrobců z EU
- 2 Nábytek vyrábíme v České republice
- 3 Naši pracovníci jsou odborníci s vysokou kvalifikací
- 4 Precizní zpracování probíhá na moderních CNC strojích
- 5 Propracovaný systém řízení výroby využívá nejmodernější software
- 6 Chováme respekt a odpovědnost k životnímu prostředí



Certifikát mechanické bezpečnosti a ergonomických požadavků



Certifikát hygienické nezávadnosti



Certifikát nosnosti polic



Certifikát centrálního zamykání kontejneru



Ekologicky šetrný výrobek




Česká kvalita



ISO 9001




ISO 14001



*Kancelářský nábytek HOBIS je originální značka s ochrannou známkou. Při jeho pořízení se díky ochranným znakům můžete přesvědčit, že kupujete opravdu originál, na který se vztahují uvedené certifikáty.*

NAVRHNĚTE SI  
SVOU KANCELÁŘ SAMI,  
ON-LINE A ZDARMA!!!





## NÁVRHÁŘ VÁM NABÍZÍ:

- výběr ze 1570 prvků a 9 barevných dekorů
- jednoduché intuitivní ovládání
- 2D i 3D prostředí
- průběžná kalkulace ceny
- uložení svého návrhu
- odeslání návrhu vašemu prodejci k doladění nabídky

**NÁVRHÁŘ  
KANCELÁŘÍ**



OFFICE PRO  
HOBIS  
EXNER





PROHLÉDNU SI TO VE 3D  
A KDYŽ SE MI NEBUDE  
LÍBIT BARVA, TAK JI ZMĚNÍM.



POŠLU TO SVÉMU PRODEJCI  
NA DOPRACOVÁNÍ. TŘEBA JSEM UDĚLAL  
CHYBU NEBO BUDE MÍT LEPŠÍ NÁPAD.  
TAK MI TO PŘEDĚLÁ A POŠLE NABÍDKU.



NÁBYTEK MAJÍ SKLADEM,  
TAKŽE SE JEN DOMLUVÍME  
NA TERMÍNU DODÁNÍ.



NOVOU KANCELAŘ  
TAK MŮŽU MÍT  
PRAKTICKY IHNEĎ.



[www.navrharkancelari.cz](http://www.navrharkancelari.cz)

